

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) 305/2011

№ 1-1-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Уника, Омега
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-19-2017

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=600 отзад=600 отпред=1500
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0921%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [237°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	8,3 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	8,3 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	-kW
Коефициент на полезно действие	η [75,11%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36,5mg/m³] -дърва;
	NOx [99,74mg/m³] -дърва;
	CxHy [71,17- mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Рубин Лукс

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-19-2017

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=600 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0921%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [237°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	13 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	13 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [75,11%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36,5mg/m ³] -дърва;
	NOx [99,74mg/m ³] -дърва;
	CxHy [71,17mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Опал-w, Опал Лукс-w, Опал L-w

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-28-2018

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=300 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0796%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [175°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	5,15 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	5,15 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [79,96%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [38,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [92,35 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [61,92 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.05.2019 г.
Горна Оряховица


Управител:
(инж. Димитър Ненов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-2-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Орион

Сериен № (виж табелката на продукта).

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

-

Система 3

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-28-2018

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0796%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [175°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	7 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	kW -дърва
Коефициент на полезно действие	η [79,96%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [38,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [92,35 mg/m ³]
	CxHy [61,92 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-2-3-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Ритон
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-28-2018

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 от зад=400 от пред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0796%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [175°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	9 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	kW - дърва
Коефициент на полезно действие	η [79,96%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [38,8 mg/m³] - дърва;
	NOx [92,35 mg/m³]
	CxHy [61,92 mg/m³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-2-4-CPR-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Орион Вижън
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-28-2018

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 от зад=400 от пред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0796%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [175 C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	kW - дърва
Коефициент на полезно действие	η [79,96%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [38,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [92,35 mg/m ³]
	CxHy [61,92 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.07.2020 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-3-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Маринела К, Маринела, Маринела S
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB1879-K-09-2011


8. Декларираните експлоатационни показатели:


Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=1400
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0988 %] дърва
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [233°C] дърва
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7.22 kW дърва;
Пространствен топлинен поток	7.22 kW дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [75.75%] дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39.10 mg/m³] дърва;
	NOx [98.90 mg/m³] дърва;
	CxHy [81.39 mg/m³] дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Маринела PS-t

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-09-2011

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0988 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [233°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7.2 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	7.2 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [75,75%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [39,1 mg/m ³] -дърва;
	NOx [98,9 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [81.39 mg/m ³] дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Маринела PKBO-t, Маринела PBO-t, Маринела PSBO-t
Маринела В*

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-09-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=250 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0944 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [217°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	8.38 kW- дърва;
Пространствен топлинен поток	3.27 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	5.11 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.62%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [34.10 mg/m ³] -дърва;
	NOx [103.12 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [91.80 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Титан А, Титан AS, Титан
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=350 от зад=350 от пред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	13,54 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	13,54 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Гранд, Гранд А, Гранд Лукс, Гранд Лукс А, Перла, Перла S, Перла А, Рейн К, Дипломат
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=350 от зад=350 от пред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	14 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-3-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Соната
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=350 отзад=350 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	16 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	16 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-4-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Триумф

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=600 отзад=600 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0907%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	15 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	15 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] - дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-5-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Атлант С, Атлант СМ

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 отзад=650 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	15 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	15 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-6-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Комфорт К, Комфорт АК

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0907%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	11 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] - дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-7-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Рей Макс, Рей Макс G
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 отзад=650 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	13 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	13 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-8-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Рубин
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=350 отзад=650 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	13 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	13 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-9-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Оникс
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,1600 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [451°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	14 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [59,63%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [132 mg/m³] -дърва;
	NOx [-mg/m³] -дърва;
	CxHy [-mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-10-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Опус
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=600 отзад=600 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димноотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	14 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	-kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87 %] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m³] -дърва;
	CxHy [69,42 - mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) 305/2011

№ 1-5-11-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Опус S
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=600 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	14 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	-kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87 %] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m³] -дърва;
	CxHy [69,42 - mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-12-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Таро, Таро 2
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	10 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	-kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 - mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-13-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Панама, Панама А, Панама 2, Панама 2А
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни= 400 отзад= 400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267 °C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 - mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-14-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Неро Лукс
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=450 отзад=400 отпред=1300
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	11 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 - mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-5-15-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 -отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Брита
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=550 отзад=1100 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0907%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [267°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	11 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	kW -дърва
Коефициент на полезно действие	η [76,87%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [33,9 mg/m ³] -дърва;
	NOx [117,97 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [69,42 - mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Дипломат ВО-у, Дипломат В*

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=250 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0738 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14.43 kW- дърва;
Пространствен топлинен поток	6.80 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.63 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.53%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36.40 mg/m ³] -дърва;
	NOx [120.66 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [85.49 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-6-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Соната В*, Соната ВО

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 от зад=250 от пред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0738%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	16.00 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	8.50 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.50 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79,53%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36.40 mg/m³] -дърва;
	NOx [120.66 mg/m³] -дърва;
	CxHy [85.49 mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-6-3-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Рей Макс В*, Рубин В*, Рубин ВО
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=250 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0738 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	13.00 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	5,50 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.50 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.53%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [36.40 mg/m ³] - дърва;
	NOx [120.66 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [85.49 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-6-4-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Неро Лукс В*, Неро Лукс ВО

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=250 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0738 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11.00 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	6.00 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	5.00 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79.53%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36.40 mg/m ³] -дърва;
	NOx [120.66 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [85.49 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Гранд ВО-tv, Гранд В*, Гранд АВ*, Гранд АВО-tv, Гранд Лукс ВО-tv, Гранд Лукс АВ*, Гранд Лукс АВО-tv, Титан SBO-tw, Титан ASBO-tw, Перла SB*, Перла АВ*, Рейн KB*, Рейн В*, Рейн ВО

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0738 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276 °C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14.1 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	6.55 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.55 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79,53 %] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [36,4 mg/m³] -дърва;
	NOx [120,66 mg/m³] -дърва;
	CxHy [85,49 mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-6-6-CPR-2019

- | | |
|---|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Триумф В* |
| 2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: | Сериен № (виж табелката на продукта). |
| 3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: | Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: | - |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: | Система 3 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012 |

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 от зад=250 от пред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0738%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	15 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	7,5 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7,5 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79,53%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36,4 mg/m³] -дърва;
	NOx [120,66 mg/m³] -дърва;
	CxHy [85,49- mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-6-7-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Комфорт КВ*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-07-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0738%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [276°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	4 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7 kW -дърва;
Коефициент на полезно действие	η [79,53%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [36,4 mg/m³] -дърва;
	NOx [120,66 mg/m³] -дърва;
	CxHy [85,49 mg/m³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Торино, Тали, Тритон

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=350 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773%]- дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7,16 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7,16 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Вижън, Вижън S

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=700 отзад=400 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димноотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7,16 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	7,16 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [25,8 mg/m³] -дърва;
	NOx [84,87 mg/m³] -дърва;
	CxHy [52,54 mg/m³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Маестро К
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=350 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7,55 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7,55 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-4-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Верона, Верона L, Верона K, Новара K, Новара S, Спектра K, Венеция

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 отзад=250 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773 %]- дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9,15 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9,15 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Елегант
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред= 1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773%]- дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11,00 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	11,00 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Елеганс
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред= 1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773 %]- дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9,15 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9,15 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08 %] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица


 Управител:
 (инж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-7-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Лотус

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773%]- дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	10 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-8-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Рей ; Делукс L, Маестро, Маестро L, Делукс LG
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 отзад=650 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9.00 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	9.00 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³]
	CxHy [52,54 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Делукс, Делукс А, Делукс Е

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 отзад=650 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11.9 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	11.9 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³]
	CxHy [52,54 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Гиламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-10-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Ванеса

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=350 от зад=350 от пред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	12 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³]
	CxHy [52,54 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) 305/2011

№ 1-7-11-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Мера Мах, Галант

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 от зад=650 от пред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	10 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [25,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³]
	CxHy [52,54 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-12-CPR-2019

- | | |
|---|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Солар |
| 2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: | Сериен № (виж табелката на продукта). |
| 3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: | Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: | - |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: | Система 3 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019 |

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=600 от зад=600 от пред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	12 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08 %] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [25,8 mg/m ³] - дърва;
	NOx [84,87 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [52,54 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Руби , Руби 2

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=500 отзад=500 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	8.0 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	8.0 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва
	NOx [84,87 mg/m ³] -дърва
	CxHy [52,54 mg/m ³] -дърва

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-14-CPR-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Толедо

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=350 отпред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0773 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223 C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7.0 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7.0 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] - дърва
	NOx [84,87 mg/m ³] - дърва
	CxHy [52,54 mg/m ³] - дърва

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.02.2020 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-7-15-CPR-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 -отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Регина
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2019
8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=650 от зад=650 от пред=1100
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0773 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223 °C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9.0 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9.0 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [83,08%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [25,8 mg/m ³] -дърва
	NOx [84,87 mg/m ³] -дърва
	CxHy [52,54 mg/m ³] -дърва

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.02.2020 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Верона КВО, Верона КВ*, Верона ВО, Елеганс В*, Спектра КВ*, Спектра КВО, Венеция В*

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 от зад=250 от пред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0989 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [272°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9.26 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	4.19 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	5.07 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [73.44%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [35.4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [108.01 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Делукс В*, Делукс АВ*, Делукс ЕВ*,

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Е-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм отстри=250 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0989 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [272°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12.14 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	5.08 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.06 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [73.44%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [35.4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [108.01 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-8-3-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Еlegant В*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0989 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [272°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12.00 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	5.00 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.00 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [73.44%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [35.4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [108.01 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-8-4-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27-отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Панама АВ*, Панама 2АВ*
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-06-2012

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=250 отзад=250 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0989 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [272°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9.00 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	4.00 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	5.00 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [73.44%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [35.4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [108.01 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Пасат, Падуа
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=500 отзад=500 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.0880 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	5.42 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	5.42 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [80.01%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39.50 mg/m ³] - дърва
	NOx [118.30 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [70.08 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-9-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Бора Л, Бора лукс Л, Делукс SI, Делукс SIN

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=500 отзад=500 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.0880 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	5.0 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	5.0 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [80.01%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39.50 mg/m ³] - дърва;
	NOx [118.30 mg/m ³] - дърва;
	CxHy [70.08 mg/m ³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Дламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-9-3-CPR-2019

- | | |
|---|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Делукс Sm |
| 2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: | Сериен № (виж табелката на продукта). |
| 3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: | Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: | - |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: | Система 3 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014 |

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=500 от зад=500 от пред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0.0880 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	7.0 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7.0 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [80.01%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39.50 mg/m³] - дърва;
	NOx [118.30 mg/m³] - дърва;
	CxHy [70.08 mg/m³] - дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-9-4-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 -отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Неро
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=500 отзад=500 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.0880 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	6.0 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	6.0 kW- дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [80.01%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39.50 mg/m ³] -дърва;
	NOx [118.30 mg/m ³] -дърва;
	CxHy [70.08 mg/m ³] -дърва;

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-9-5-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Айстов

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.1227 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [182°C] - дърва
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	5.0 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	5.0 kW - дърва
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [84.06%]-дърва

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [77.9 mg/m ³] - дърва
	NOx [118.30 mg/m ³] - дърва
	CxHy [70.08 mg/m ³] - дърва

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-9-6-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 -отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Бора Лукс, Бора
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=450 отзад= 450 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,088 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	8.25 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	8.25 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [80,01%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39,5 mg/m ³] -дърва;
	NOx [118,3 mg/m ³]
	CxHy [70,08 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-9-7-CPR-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Парма, Парма L, Парма SL
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-03-2014
8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=450 отзад= 450 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,088 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [223 °C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	5.00 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	5.00 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [80,01%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [39,5 mg/m ³] -дърва;
	NOx [118,3 mg/m ³]
	CxHy [70,08 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.02.2020 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-10-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Таро F, Таро 2F
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-04-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни= 400 отзад= 400 отпред= 900
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0988 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [230°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9,53 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9,53 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,91 %] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [26,4 mg/m ³] -дърва;
	NOx [100,04 mg/m ³]
	CxHy [67,55 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-10-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:A2:2004/AC:2007)
Комфорт F, Комфорт KF

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-04-2019

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0988 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [230°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	10.00 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	10.00 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,91%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	
	прах [26,4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [100,04 mg/m ³]
	CxHy [67,55 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:

(инж. Пламен Стоянов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Гранд F
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-04-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,0988 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [230°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	12 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,91%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [26,4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [100,04 mg/m ³]
	CxHy [67,55 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-10-4-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Триумф F

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-04-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=700 отзад=500 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0988%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [230°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	15,00 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	15,00 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,91%] -дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [26,4 mg/m ³] -дърва;
	NOx [100,04 mg/m ³]
	CxHy [67,55 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-10-5-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Делукс F, Делукс FR

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-04-2019

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=700 отзад=500 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,0988 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [230°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	11,3 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	11,3 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,91%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [26,4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [100,04 mg/m ³]
	CxHy [67,55 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-11-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Триумф FB*21
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-20-2015

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=300 отзад=300 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,2502%] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [188°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	14,05 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7,5 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	6,55 kW - дърва
Коефициент на полезно действие	η [81,41%] - дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [75,4 mg/m ³] - дърва;
	NOx [107,75 mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)





ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-12-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Пандора С, Пандора СА

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-18-2011

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=500 отзад=700 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.1542 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [307 C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	12.38 kW- дърва;
Пространствен топлинен поток	12.38 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76.94%]- дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [57.80 mg/m ³] -дърва;
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-12-2-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Бора С
2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Сериен № (виж табелката на продукта).
3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения
4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: **Виктория-05 ООД**
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, E-mail: info@v05.bg
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: -
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: Система 3
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: **Контрол 94 ООД**
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица, Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-18-2011

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=450 отзад= 450 отпред=1000
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0,1542 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [307°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9.50 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	9.50 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [76,94%]- дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [57,8 mg/m³] - дърва;
	NOx [- mg/m³]
	CxHy [- mg/m³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-13-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Делта

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща без водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-40-2014

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=750 отзад= 700 отпред=850
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	СО [0,1489%] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	- bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [280°C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	16,08 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	16,08 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- kW
Коефициент на полезно действие	η [73,70%]- дърва;
Емисии в продуктите от изгаряне	прах [-mg/m ³] -дърва;
	NOx [108,99 mg/m ³]
	CxHy [100,94 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител:
(инж. Пламен Стоянов)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-14-1-CPR-2019

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Атлант СВ*, Атлант СМВ*

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-32-2011

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=400 отзад=400 отпред=800
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.3667 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	2 bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [283°C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	15.15 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	7.65 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	7.50 kW - дърва;
Коефициент на полезно действие	η [69.59%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [- mg/m ³]
	NOx [- mg/m ³]
	CxHy [- mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.04.2019 г.
Горна Оряховица

Управител: 
(инж. Пламен Стоянов)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Регламент (ЕС) 305/2011
№ 1-15-1-CPR-2020

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Модена Вижън

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №15, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, E-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-08-2020

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм отстрани=800 отзад=300 отпред=1400
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.0396 %] - дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	-bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [244 C] - дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9,76 kW - дърва;
Пространствен топлинен поток	9,76 kW - дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- дърва;
Коефициент на полезно действие	η [82.05%] - дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [26,20 mg/m ³]
	NOx [104,86 mg/m ³]
	CxHy [71,23 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.07.2020 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)



1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Код 27 - отоплителни уреди за помещения, работещи на твърдо гориво (EN13240:2001/A2:2004/AC:2007)
Модена , Модена L

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Сериен № (виж табелката на продукта).

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Камина свободно стояща с водонагревател, с периодичен режим на горене, работеща със затворени врати за отопление на битови помещения

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Виктория-05 ООД
ул. "Иван Момчилов" №1Б, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Е-mail: info@v05.bg

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

-

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Контрол 94 ООД
ул. "Младост" №2, 5100 гр. Горна Оряховица,
Република България, Идентификационен номер: NB1879
Изпитвателен протокол: NB 1879-K-08-2020

8. Декларираните експлоатационни показатели:

Хармонизирана техническа спецификация	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Пожарна безопасност	
Реакция на огън	A1
Разстояния до горими материали	Минимални разстояния, в мм от страни=600 отзад=300 отпред=1400
Опасност от запалване при изпадане на гориво	Проверен
Емисии в продуктите от изгаряне	CO [0.0396 %] -дърва;
Температура на повърхността на работните органи	Проверен (наличие на специално приспособление)
Електрическа безопасност	Неприложимо
Почистване	Проверен
Максимално работно налягане на водата	-bar
Температура на димните газове при номинална мощност	T [244 C] -дърва;
Механична устойчивост (поддържане на комин/димоотвод)	Неприложимо
Топлинна мощност	
Номинална мощност	9,76 kW -дърва;
Пространствен топлинен поток	9,76 kW -дърва;
Топлинен поток на водонагревателя	- дърва;
Коефициент на полезно действие	η [82.05%] -дърва;

Емисии в продуктите от изгаряне	прах [26,20 mg/m ³]
	NOx [104,86 mg/m ³]
	CxHy [71,23 mg/m ³]

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

01.07.2020 г.
Горна Оряховица

Управител: _____
(инж. Димитър Ненов)

